



171000110268



2017苏质监验字268号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report



NZJ(2018)QF12118Z

NZJ(2018)QF12118Z

产品名称
Product

盐热敷袋

受检单位
Organization to be
Inspected

生产单位
Manufacturer

江苏省苏盐连锁有限公司南京分公司

委托单位
Consignor

江苏省苏盐生活家股份有限公司

检验检测类别
Classification of Test

委托检验



南京市产品质量监督检验院
Nanjing Institute of Product Quality Inspection

南京市产品质量监督检验院

Nanjing Institute of Supervision & Testing on Product Quality

检验检测报告

Inspection and Testing Report

NZJ(2018)QF12118Z

共3页第1页 Page No:3-1

样品名称 Sample Name	盐热敷袋				
规格型号 Specifications			商 标 Brand		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.			样品等级 Grade	B类	
抽样地点 Sampling Location			样品来源\状态 Sample from\ Description	送样\符合检验要求	
委托单位\地址\电话 Applicant\Add\Tel.	江苏省苏盐生活家股份有限公司 南京市玄武区紫气路16号				
受检单位\地址\电话 Unit being Tested\Add\Tel.					
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	江苏省苏盐连锁有限公司南京分公司 南京市雨花台区郁金香路6号				
任务来源 Being Tested form	委托				
抽样日期 Sampling date		抽样人员 Sampling staff		抽样基数 Sample Batch	
样品数量 Sample Quantity	2个	检查封样人员 Checking and Sealing Samples		样品到达日期 Samples arrival date	2018-07-18
	其中备样量:				
抽样单\委托书编号 Sampling\Applicant No.	1600166	封样状态 Sealing state		检验检测日期 Test Date	2018-07-18~2018-07-24
检验检测和判定依据 Test Standard(s)	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验,所检项目符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定的B类产品要求。 本检验报告仅对来样负责。				
备 注 Note					
编制: Personal	审核: Inspector		批准: Approval		
签发日期: Signature Date	2018年07月24日		(检验检测专用章)		



南京市产品质量监督检验院

Nanjing Institute of Supervision & Testing on Product Quality

检验检测报告

Inspection and Testing Report

NZJ(2018)QF12118Z

共3页第2页 Page No:3—2

序号	检验检测项目		技术要求 (B类)	单位	检验检测结果	单项评价
1	甲醛含量		≤ 75	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
2	pH值		4.0~8.5	——	6.6	合格
3	耐水色牢度	变色	≥ 3	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥ 3		4	
		沾色 (棉)	≥ 3		4	
4	耐酸汗渍色牢度	变色	≥ 3	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥ 3		4	
		沾色 (棉)	≥ 3		4	
5	耐碱汗渍色牢度	变色	≥ 3	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥ 3		4	
		沾色 (棉)	≥ 3		4	
6	耐摩擦色牢度	干摩	≥ 3	级	4	合格

南京市产品质量监督检验院

Nanjing Institute of Supervision & Testing on Product Quality

检验检测报告

Inspection and Testing Report

NZJ(2018)QF12118Z

共3页第3页 Page No:3—3

序号	检验检测项目	技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
7	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	未检出(检出限:5)	合格
		联苯胺		未检出(检出限:5)	
		4-氯邻甲苯胺		未检出(检出限:5)	
		2-萘胺		未检出(检出限:5)	
		邻氨基偶氮甲苯		未检出(检出限:5)	
		对氯苯胺		未检出(检出限:5)	
		2,4-二氨基苯甲醚		未检出(检出限:5)	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出(检出限:5)	
		3,3'-二氯联苯胺		未检出(检出限:5)	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		未检出(检出限:5)	
		3,3'-二甲基联苯胺		未检出(检出限:5)	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出(检出限:5)	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出(检出限:5)	
		4,4'-亚甲基二(2-氨基苯胺)		未检出(检出限:5)	
		4,4'-二氨基二苯醚		未检出(检出限:5)	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		未检出(检出限:5)	
		邻甲苯胺		未检出(检出限:5)	
		2,4-二氨基甲苯		未检出(检出限:5)	
		2,4,5-三甲基苯胺		未检出(检出限:5)	
		邻氨基苯甲醚		未检出(检出限:5)	
		2,4-二甲基苯胺		未检出(检出限:5)	
		2,6-二甲基苯胺		未检出(检出限:5)	
		5-硝基-邻甲苯胺		未检出(检出限:5)	
		4-氨基偶氮苯		未检出(检出限:5)	



南京市产品质量监督检验院

NANJING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY INSPECTION

地址 (Add): 南京市玄武区红山路168号

邮编 (P.C): 210028

电话 (Tel): 025-52366666

传真 (Fax): 025-52366661

国家加工食品及食品添加剂质量监督检验中心 (南京)

地址 (Add): 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦

邮编 (P.C): 210019

电话 (Tel): 025-86673778

传真 (Fax): 025-86673809

国家金银制品质量监督检验中心 (南京)

地址 (Add): 南京市玄武区红山路168号

邮编 (P.C): 210028

电话 (Tel): 025-52366800

传真 (Fax): 025-85416425

国家建材产品质量监督检验中心 (南京)

地址 (Add): 南京市江宁区诚信大道1828号

邮编 (P.C): 211102

电话 (Tel): 025-87120110

传真 (Fax): 025-87120110

国家软件产品质量监督检验中心 (江苏)

地址 (Add): 南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦7楼

邮编 (P.C): 210012

电话 (Tel): 025-52366803

传真 (Fax): 025-52366806

江苏省智能电网应用产品质量监督检验中心

地址 (Add): 南京市江宁区智能电网科技产业园水阁路8号

邮编 (P.C): 211106

电话 (Tel): 025-84983013

传真 (Fax): 025-84983013