



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 5467114867

报告编号: IST22117795

第 1 页, 共 8 页



客户信息	委托单位：安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 委托单位地址：安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 号派蒙大厦 生产单位：安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 生产单位地址：安徽省合肥市蜀山区湖光东路 1201 号国家电子商务产业园 16 号派蒙大厦		
客户认定信息	样品 A	样品描述：酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）	型号：K-SXYD-A1V1 品牌：酷轻松
	样品 B	样品描述：酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（B）	样品数量：2 颜色：黑色
检验性质	委托检测	样品受理日期：2022-01-18，报告签发日期：2022-03-10	
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》 - FZ/T 73011-2013 《针织腹带》 合格品		
综合检验结论	• 样品 [A] [网眼面料]、[磨毛面料]、[硬网面料]所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <GB/T 5296.4-2012>相应的技术要求。 • 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <FZ/T 73011-2013 合格品>相应的技术要求。 • 样品 [B] [硬网面料]所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。		
检验结果及单项判定	见下页。		
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） A B 		



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

报告编号: IST22117795

防伪查询网址: www.jsist.com.cn
防伪码: 5467114867

第 2 页, 共 8 页



合格证

商标: 鹿松松
品名: 鹿松松 10 滑轮型形椅套护腰带
规格: 113*22cm
执行标准: FZ/T 73011-2013
安全技术类别: GB 18401-2010 B 类
质量等级: 合格品
检验员: 001
成分:
硬网面料: 100%聚酯纤维 (涂层除外)
磨毛面料: 100%锦纶 (涂层除外)
勾面面料: 100%锦纶 (涂层除外)
网眼面料: 100%聚酯纤维
洗涤方法:
制造商: 安徽宇航派康健康科技股份有限公司
地址: 安徽省合肥市蜀山区曙光东路
1201 号国家电子商务产业园 16 号派康
大厦

规格: 113*22cm

成分:

硬网面料: 100%聚酯纤维 (涂层除外)
磨毛面料: 100%锦纶 (涂层除外)
勾面面料: 100%锦纶 (涂层除外)
网眼面料: 100%聚酯纤维
洗涤方法:



批准

张贤森

授权签字人

印章



检验检测专用章



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 5467114867
报告编号: IST22117795	第 3 页, 共 8 页



检测项目		技术要求	检验结果
✓ 样品 A：酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）			
纺织品使用说明符合性检查(GB/T 5296.4-2012)			
制造者的名称和地址		应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址，进口纺织品应标明该产品的原产地（国家或地区），以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址	符合
产品名称		应标明名称、且表明产品的真实属性，并符合标准要求	符合
产品号型和规格		服装产品按 GB/T 1335.1～3 或 GB/T6411 标注号型，其它产品按产品标准规定标注号型或规格	符合
纤维成分及含量		按 GB/T 29862 的规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装应按 QB/T 2262 标明皮革的种类名称。	符合
维护方法		应按 GB/T 8685 规定的图形符号在耐久性标签中正确标注	符合
执行的产品标准		应标注所执行的产品国家、行业、地方或企业标准编号	符合
安全技术类别		应根据 GB18401 标明产品的安全类别	符合
使用和贮藏注意事项		因使用不当可能造成产品损坏的产品宜标明使用注意事项；有贮藏要求的产品宜说明贮藏方法	符合
使用说明的形式	一般要求	使用说明可采用一种或多种形式。当采用多种形式时，应保证其内容的一致性	符合
	耐久性标签	第 3、4、5 项为耐久性标签必须标注的内容；对产品使用有影响，团体定制为非个人维护的产品可不采用耐久性标签	符合
使用说明的位置	一般要求	1.使用说明应附着在产品上或包装上的明显部位或适当部位 2.使用说明应按单件产品或销售单元为单位提供	符合
	耐久性标签	耐久性标签应在产品的使用寿命内永久性地附在产品上，且位置要适宜	符合
字迹清晰规范		中文简体，同时使用的拼音、外文或少数民族文字不大于相应汉字	符合
综合判定		/	符合

注: 使用说明检测项目不包括内容真实性核实

外观质量(FZ/T 73011-2013 合格品)

规格尺寸偏差	按标准中 4.4.3 规定执行	符合
对称部位尺寸差异	按标准中 4.4.4 规定执行	符合
表面疵点要求	按标准中 4.4.5 规定执行	符合
缝制规定	按标准中 4.4.6 规定执行	符合



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 5467114867

报告编号: IST22117795

第 4 页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论	
✓ 样品 A: 酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）[网眼面料]							
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		沾色-棉		4-5	≥3		
		沾色-聚酯纤维		4-5	≥3		
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		酸性	沾色-棉	4-5	≥3		
			沾色-聚酯纤维	4-5	≥3		
		碱性	变色	4-5	≥3		
		碱性	沾色-棉	4-5	≥3		
			沾色-聚酯纤维	4-5	≥3		
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦		4	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.3			4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出			≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
异味	GB 18401-2010 (第 6.7 条款)	无异味			无异味	GB 18401-2010 B 类	符合
可分解致癌芳香 胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MS 分析, 非涤纶方法, 检出限: 5mg/kg)	未检出			禁用≤20	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维		100	--	--	--



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 5467114867

报告编号: IST22117795

第 5 页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论	
✓ 样品 A: 酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）[磨毛面料]							
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		沾色-棉		4	≥3		
		沾色-锦纶		4	≥3		
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		酸性	沾色-棉	4	≥3		
			沾色-锦纶	4	≥3		
		碱性	变色	4-5	≥3		
			沾色-棉	4	≥3		
		沾色-锦纶	4	≥3			
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦		4	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.3			4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出			≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
异味	GB 18401-2010 (第 6.7 条款)	无异味			无异味	GB 18401-2010 B 类	符合
可分解致癌芳香 胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MS 分析, 非涤纶方法, 检出限: 5mg/kg)	未检出			禁用≤20	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.7-2009	锦纶		100	--	--	--
		涂层除外					



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 5467114867
报告编号: IST22117795	第 6 页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论	
✓ 样品 A: 酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）[硬网面料]							
耐水色牢度(级)	GB/T 5713-2013	变色		4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		沾色-棉		4	≥3		
		沾色-聚酯纤维		4	≥3		
耐汗渍色牢度 (级)	GB/T 3922-2013	酸性	变色	4-5	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
		酸性	沾色-棉	4	≥3		
			沾色-聚酯纤维	4	≥3		
		碱性	变色	4-5	≥3		
			沾色-棉	4	≥3		
		沾色-聚酯纤维	4	≥3			
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦		4	≥3	GB 18401-2010 B 类	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.4			4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
异味	GB 18401-2010 (第 6.7 条款)	无异味			无异味	GB 18401-2010 B 类	符合
可分解致癌芳香 胺染料(mg/kg)	GB/T 17592-2011 (使用 GC/MS 分析, 非涤纶方法, 检出 限: 5mg/kg)	未检出			禁用≤20	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维		100	--	--	--
		涂层除外					



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 5467114867

报告编号: IST22117795

第 7 页, 共 8 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
✓ 样品 A：酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（A）[勾面面料]						
纤维含量(%)	GB/T 2910.7-2009	锦纶	100	--	--	--
		涂层除外				
✓ 样品 B：酷轻松 10 滑轮塑形矫姿护腰带（B ）[硬网面料]						
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法，检出限： 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外，未经实验室批准，不得部分复制本报告。 3. 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。					



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。
4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 5467114867

报告编号: IST22117795

第 8 页, 共 8 页



序号	CAS No.	测试项目	测试结果 (样品 A: 网眼面 料) mg/kg	测试结果 (样品 A: 磨毛面 料) mg/kg	测试结果 (样品 A: 硬网面 料) mg/kg
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出	未检出	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出	未检出	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出	未检出	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出	未检出	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出	未检出	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出	未检出	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出	未检出	未检出
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出	未检出	未检出
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	未检出	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出	未检出	未检出
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	未检出	未检出
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出	未检出	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	未检出	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	未检出	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	未检出	未检出
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出	未检出	未检出
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	未检出	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出	未检出	未检出
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出	未检出	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出	未检出	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出	未检出	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出	未检出	未检出
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出	未检出	未检出
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出	未检出	未检出

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。

4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。